

SIKO-Herbstboostern 2022 Kurzversion (Stand 30.09.2022)

1. alle Auffrischungsimpfungen mit den angepassten bivalenten Impfstoffen, präferentiell, wenn verfügbar, BA.4/5, ansonsten BA.1
2. Immungesunde unter 70 Jahren können bei niedrigem Risiko auf BA.4/5 warten, bei hohem Risiko oder beruflicher Notwendigkeit: Impfung mit BA.1
3. Immunkompromittierte (incl. alle Menschen 70+) sollten innerhalb von drei bis sechs Monaten (Risiko-adaptiert) nach dem letzten immunologischen Ereignis geimpft werden => hier spielt die Zeit eine wichtige Rolle
4. alle, die eine BA.4/5-Infektion durchgemacht haben, brauchen zunächst keine weitere Impfung
5. für die ersten beiden Impfungen (primäre Serie = GI) sind nur die Wildtyp-Impfstoffe zugelassen. Impfmunologisch könnten auch die bivalenten angepassten Impfstoffe genutzt werden, jedoch Off-label use in der persönlichen Verantwortung der/des Impfenden (schriftliche Aufklärung mandatorisch!). In den Impfzentren ist der off-label-use aus Haftungsgründen ausgeschlossen, die KVS hatte dazu informiert.

Merke: grundsätzliches Ziel nach SIKO ist:

- Immungesunde: 4 immunologische Ereignisse (4 Impfungen oder 3 Impfungen + Infektion(en))
- Immunkompromittierte: 5 immunologische Ereignisse (5 Impfungen oder 4 Impfungen + Infektion(en))
- Mehrere Infektionen zählen nur als ein Antigenkontakt, zwei oder mehr Infektionen ersetzen also nur EINE Impfung