

SIKO-Herbstboostern 2022 NEU nach aktualisierter SIKO-Empfehlung (Stand 10.11.2022)

1. alle Auffrischungsimpfungen mit den angepassten bivalenten Impfstoffen, präferentiell, wenn verfügbar, BA.4/5
2. Immungesunde unter 70 Jahren werden frühestens 6 Monate nach dem letzten Antigenkontakt (Erkrankung oder Impfung) geboostert und zwar unabhängig von der Anzahl vorheriger Impfungen oder Erkrankungen. Bei stabilen Virusvarianten ist eine jährliche Impfung im Herbst ausreichend.
3. Immunkompromittierte (incl. alle Menschen 70+) werden innerhalb von drei bis sechs Monaten (Risiko-adaptiert) nach dem letzten immunologischen Ereignis geimpft, ebenfalls unabhängig von der Anzahl vorheriger Impfungen oder Erkrankungen => hier spielen die Zeit und das individuelle Risiko eine wichtige Rolle
4. alle, die eine BA.4/5-Infektion durchgemacht haben (also Infektion nach Mai 2022) brauchen zunächst keine weitere Impfung.
5. für die ersten beiden Impfungen (primäre Serie = GI) sind nur die Wildtyp-Impfstoffe zugelassen. Impfmunologisch könnten auch die bivalenten angepassten Impfstoffe genutzt werden, jedoch Off-label use in der persönlichen Verantwortung der/des Impfenden (schriftliche Aufklärung mandatorisch!). In den Impfzentren ist der off-label-use aus Haftungsgründen ausgeschlossen, die KVS hatte dazu informiert.

Merke: grundsätzliches Ziel nach SIKO ist:

- Immungesunde: Minimum drei Impfungen, Auffrischung mit angepasstem Impfstoff frühestens nach 6 Monaten
- Immunkompromittierte und 70+: Minimum 4 Impfungen, Auffrischung mit angepasstem Impfstoff frühestens nach 3 Monaten
- Mehrere Infektionen zählen nur als ein Antigenkontakt, zwei oder mehr Infektionen ersetzen also nur EINE Impfung

Empfehlung:

- Menschen mit Impfwunsch sollte man diesen nur verweigern, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten sind (Ausnahme: Reiseimpfungen)